

F68/68



FINNOVA



F68/68

L'evoluzione nell'**estetica** e nelle **prestazioni**

The evolution in **aesthetics**
and **performance**

Il massimo della personalizzazione grazie alla dinamicità di una struttura progettabile in ogni suo dettaglio. Con questa gamma puoi dare forma alle tue idee e vederle concretizzate negli ambienti di casa. La sua versione base garantisce prestazioni certificate di standard richiesti dal mercato e può essere arricchita dei più svariati accessori disponibili per elevare ulteriormente le prestazioni.

La seconda guarnizione inserita sul telaio, con l'anta spessore 68 mm consente di portare uno spessore vetro maggiore, in grado di raggiungere valori di trasmittanza termica e parametri di abbattimento acustico che rispettano le normative vigenti in materia.

Maximum customisation thanks to the dynamism of a structure that can be designed in every detail. With this range you can give shape your ideas and see them implemented in your home environment. Its basic version guarantees certified performance of the standards required by the market and can be enriched with the most varied accessories available to further increase performance.


The second seal inserted on the frame, with a 68 mm thick sash, allows for a greater glass thickness, capable of achieving thermal transmittance values and noise reduction parameters that comply with current regulations.





F68/68

LEGNO
WOOD



- 1. Vetro monocamera. Single glazed.
- 2. Guarnizioni. Seals.
- 3. Spessore anta 68 mm. 68 mm thickness.

Scegliere un serramento in legno significa scegliere un materiale naturale, ecologico e rinnovabile. Gli infissi in legno garantiscono massime performance termoacustiche, consentendo un notevole miglioramento dell'efficienza energetica. Oltre all'aspetto tecnico, il legno è un materiale dall'eleganza intramontabile.

Choosing a wooden window means choosing a natural, ecological and renewable material. Wooden windows and doors guarantee maximum thermal-acoustic performance, allowing considerable energy efficiency improvement. In addition to the technical aspect, wood is a material with timeless elegance.

	Aria / Air	Classe 4 / Class 4
	Acqua / Water	Classe E750 / Class E750
	Vento / Wind	Classe C5 / Class C5
	Resistenza carichi dispositivi di sicurezza Security device load resistance	Nessun degrado No deterioration
	Sostanze dannose / Harmful substances	Assenti / Absent
	Termica / Thermal	W/m ² k 1.3 - 1.4
	Acustica / Acoustics	Da 36 a 39dB / From 36 to 39dB

Essenza Material	Uf Telaio Uf Frame	Vetro Glass	UW Infisso UW Casing	RW Infisso RW Casing
Legno tenero Soft wood	1,42	33.1 / 15we argon / 33.1 Be Ug = 1.1 Rw 36dB	1,3	36dB
Legno duro Hard wood	1,75	33.1 / 15we argon / 33.1 Be Ug = 1.1 Rw 36dB	1,4	36dB

Dati tecnici
I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre. Come da norma su campione finestra ad anta unica da mm1230x1480.

Technical data
The values declared were obtained by using testing and calculation methods in compliance with European Standard UNI EN 14351-1 for CE window marking. According to standard, a window sample with a single 1230x1480 mm panel.





F68/68



F68/68

L'estetica e le prestazioni tecniche si fondono in due modelli di finestra pensati per te e per le tue idee progettuali. Per rispondere alle tue esigenze estetiche puoi personalizzare la finestra F68/68 in ogni componente, noi mettiamo tutta la nostra esperienza nei dettagli strutturali per restituirti un prodotto custom-made e tecnicamente efficiente.

Aesthetics and technical performance merge in two window models designed for you and your design ideas. To meet your aesthetic needs you can customise each component of the F68/68 window; we put all our experience into the structural details to give you a custom-made and technically efficient product.





F68/68



Finnova srl

Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso - Italy
T +39 0423 453105
info@finnovasrl.it
finnovasrl.it



Le immagini e le informazioni tecniche presenti nel catalogo hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento. Finnova srl si riserva il diritto, in qualunque momento, di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri prodotti. In nessun caso e in nessun modo, Finnova srl potrà essere ritenuta responsabile, nè vincolata dal relativo contenuto.

Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e materiali utilizzati sono dovute alla materia prima naturale e alla lavorazione artigianale.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

The images and technical information in this catalogue are for illustrative purposes only. Finnova srl reserves the right to make necessary changes and improvements at any time to its products. In no case and in no way shall Finnova srl be liable, nor bound by the contents thereof.

Any minor imperfections on the products and materials used are due to the natural raw material and the artisan manufacturing.

The reproduction, even partial, of this catalogue is forbidden.

