

F78LA



FINNOVA

F78LA

Il vantaggio della **durata nel tempo**

The benefit of **durability**

La massima qualità con la massima personalizzazione.

F78LA è una finestra già dotata di tutti gli accessori di serie. La sede vetro di 41 mm permette l'inserimento del triplo vetro doppia camera per prestazioni termiche e acustiche elevate. Pur mantenendo un profilo snello ed essenziale, nelle sezioni e negli spessori, la realizzazione di questo infisso mediante l'unione di due materiali, garantisce il mantenimento dell'estetica ed il calore del legno interno, abbinandolo ad una maggiore protezione e durabilità nel tempo garantita dal rivestimento in alluminio esterno. Disponibile in una vasta gamma e tipologia di rivestimenti, F78LA permette la più ampia personalizzazione.

The best quality with maximum customisation.

F78LA is a window that is already equipped with all the standard accessories. The 41 mm glass housing allows the insertion of double chamber triple glazing for high-level thermal and acoustic performance. While maintaining a slim and essential profile in the sections and thicknesses, the creation of this window by joining two materials guarantees the preservation of the aesthetics and warmth of the internal wood, combined with greater protection and long-lasting durability ensured by the external aluminium covering. Available in a wide range and types of coverings, F78LA allows the most extensive customisation.





F78LA

LEGNO-ALLUMINIO
WOOD-ALUMINIUM



- 1. Triplo vetro Ug 0.7.
Ug 0.7 triple glazing.
- 2. Spessore legno 58 mm più alluminio.
58 mm wood thickness plus aluminium.
- 3. Rivestimento alluminio a scelta.
Choice of aluminium cladding.
- 4. Fermavetro integrato.
Integrated glazing bead.

Il serramento è progettato in legno-alluminio, due elementi così differenti per quanto concerne caratteristiche e qualità e, per questo, così complementari. Questa soluzione eccelle sotto tutti i punti di vista, dallo stile alla manutenzione, dal risparmio energetico all'isolamento acustico e, infine, in termini di sicurezza antieffrazione.

The window is designed in wood-aluminium, two elements so different in terms of characteristics and quality and yet so complementary. This solution excels in all respects, from style to maintenance, from energy saving to acoustic insulation and, finally, in terms of burglar-proof security.

dB	Aria / Air	Classe 4 / Class 4
	Acqua / Water	Classe E1200 / Class E1200
	Vento / Wind	Classe C5 / Class C5
	Resistenza carichi dispositivi di sicurezza Security device load resistance	Nessun degrado No deterioration
	Sostanze dannose / Harmful substances	Assenti / Absent
	Termica / Thermal	W/m2k 1.0 - 1.1
	Acustica / Acoustics	RW vetro / RW glass > 40dB RW infisso / RW casing > = 39dB

Essenza Material	Uf Telaio Uf Frame	Vetro Glass	UW Infixo UW Frame	RW Infixo RW Frame
Legno tenero Soft wood	1,43	33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon Ug = 0.7 Rw 37dB	1,0	36dB
Legno duro Hard wood	1,75	33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon Ug = 0.7 Rw 37dB	1,1	36dB

Dati tecnici

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre. Come da norma su campione finestra ad anta unica da mm1230x1480.

Technical data

The values declared were obtained by using testing and calculation methods in compliance with European Standard UNI EN 14351-1 for CE window marking. According to standard, a window sample with a single 1230x1480 mm panel.





F78LA



F78LA

Il punto di forza della finestra F78LA è la sua resistenza, grazie all'impiego di materiali pregiati questo modello richiede una manutenzione irrisoria e mantiene le sue elevate prestazioni tecniche a lungo. Interamente personalizzabile è una garanzia di stile che dura nel tempo.

The strength of the F78LA window is its resistance, thanks to the use of high-quality materials, this model requires little maintenance and maintains its high technical performance for a long time. Fully customisable, it is a long-lasting guarantee of style.





F78LA



Finnova srl

Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso - Italy
T +39 0423 453105
info@finnovasrl.it
finnovasrl.it



Le immagini e le informazioni tecniche presenti nel catalogo hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento. Finnova srl si riserva il diritto, in qualunque momento, di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri prodotti. In nessun caso e in nessun modo, Finnova srl potrà essere ritenuta responsabile, nè vincolata dal relativo contenuto.

Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e materiali utilizzati sono dovute alla materia prima naturale e alla lavorazione artigianale.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

The images and technical information in this catalogue are for illustrative purposes only. Finnova srl reserves the right to make necessary changes and improvements at any time to its products. In no case and in no way shall Finnova srl be liable, nor bound by the contents thereof.

Any minor imperfections on the products and materials used are due to the natural raw material and the artisan manufacturing.

The reproduction, even partial, of this catalogue is forbidden.

