

F80M



FINNOVA



F80M

Tutto il piacere di un'acustica migliore

The pleasure
of **better acoustics**

L'isolamento acustico è alla base del comfort abitativo, schermarsi dai rumori esterni e proteggere la propria privacy migliora sensibilmente il benessere psicofisico di chi vive gli ambienti.
Lo spessore dell'anta di F80M arriva a 80 mm per inserire un triplo vetro doppia camera, per prestazioni acustiche e termiche al top della gamma. A questo si aggiunge l'efficacia di una guarnizione elastica magnetica in grado di garantire una tenuta costante illimitata nel tempo.
Il prodotto è realizzabile in tutte le tipologie, per garantirti massima flessibilità e rispettare le tue esigenze estetiche.


Acoustic insulation is the basis of living comfort, shielding yourself from external noise and protecting your privacy significantly improves the psychophysical wellbeing of those who inhabit the rooms.
The thickness of the F80M door reaches 80 mm, including a triple-glazed double chamber, for top-of-the-range acoustic and thermal performance.
Added to this is the effectiveness of an elastic magnetic seal that guarantees a constant seal over time.
The product can be manufactured in all types to guarantee maximum flexibility and meet your aesthetic requirements.





F80M

LEGNO
WOOD



La finestra F80M viene realizzata in legno, un materiale 100% rinnovabile dai molteplici benefici sia dal punto di vista ecologico, sia qualitativo. Se correttamente progettato e conservato, un infisso in legno richiede una manutenzione irrisoria e garantisce durabilità nel tempo e massime performance. Le guarnizioni sono realizzate in una speciale gomma termoplastica che contiene magneti naturali permanenti. Montate in entrambi i lati del serramento garantiscono una reciproca attrazione e permettono una tenuta termoacustica illimitata.

	Aria / Air	Classe 4 / Class 4
	Acqua / Water	Classe E900 / Class E900
	Vento / Wind	Classe C5 / Class C5
	Resistenza carichi dispositivi di sicurezza Security device load resistance	Nessun degrado No deterioration
	Sostanze dannose / Harmful substances	Assenti / Absent
	Termica / Thermal	W/m2k 1.0 - 1.1
	Acustica / Acoustics	RW vetro / RW glass > 40dB RW infisso / RW casing > = 39dB

Essenza Material	Uf Telaio Uf Frame	Vetro Glass	UW Infisso UW Casing	RW Infisso RW Casing
Legno tenero Soft wood	1,38	33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon Ug = 0.7 Rw 37dB	1,0	36dB
Legno duro Hard wood	1,69	33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon Ug = 0.7 Rw 37dB	1,1	36dB

Dati tecnici
I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre. Come da norma su campione finestra ad anta unica da mm1230x1480.

Technical data
The values declared were obtained by using testing and calculation methods in compliance with European Standard UNI EN 14351-1 for CE window marking. According to standard, a window sample with a single 1230x1480 mm panel.

The F80M window is made of wood, a 100% renewable material with multiple benefits both in terms of ecology and quality. If correctly designed and maintained, a wooden window requires little maintenance and guarantees long-lasting durability and maximum performance. The seals are made of thermoplastic rubber containing permanent natural magnets. Mounted on both sides of the window, they guarantee reciprocal attraction and allow practically unlimited thermo-acoustic and hydro-pneumatic sealing.





F80M





F80M



F80M

Chiudere la porta e godere della quiete e tranquillità della propria casa. Sulla base di questo concetto abbiamo progettato la finestra F80M, per regalarti momenti di comfort lontano dalla frenesia della quotidianità. Una finestra dal design classico che dona un tocco di eleganza a ogni stanza.

Close the door and enjoy the peace and quiet of your own home. Based on this concept we have designed the F80M window to give you moments of comfort away from the hustle and bustle of everyday life. A classically designed window that brings a touch of elegance to every room.





Finnova srl

Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso - Italy
T +39 0423 453105
info@finnovasrl.it
finnovasrl.it



Le immagini e le informazioni tecniche presenti nel catalogo hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento. Finnova srl si riserva il diritto, in qualunque momento, di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri prodotti. In nessun caso e in nessun modo, Finnova srl potrà essere ritenuta responsabile, nè vincolata dal relativo contenuto.

Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e materiali utilizzati sono dovute alla materia prima naturale e alla lavorazione artigianale.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

The images and technical information in this catalogue are for illustrative purposes only. Finnova srl reserves the right to make necessary changes and improvements at any time to its products. In no case and in no way shall Finnova srl be liable, nor bound by the contents thereof.

Any minor imperfections on the products and materials used are due to the natural raw material and the artisan manufacturing.

The reproduction, even partial, of this catalogue is forbidden.

